



Desde 1941

## Catálogo de productos

- *Granular*
- *Universal*
- *Solo aceite*
- *Materiales peligrosos*
- *Equipos para derrames*
- *Resorb*
- *Compuesto para barrido*



# CONTENIDO e INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

La marca Oil-Dri® ha sido confiable desde 1941. Ofrecemos absorbentes granulares de calidad superior, así como una línea completa de absorbentes solo para aceite, materiales peligrosos, universales y Resorb™, incluyendo almohadillas, rollos, mangas, equipos para derrames y mucho más. Como distribuidor de Oil-Dri, usted tiene la ventaja de ofrecer toda nuestra familia de productos absorbentes a sus clientes.

- 
**COMPROMISO:** Oil-Dri Corporation of America está comprometida con el continuo desarrollo y distribución de productos absorbentes. Le ofrecemos el mismo compromiso de distribución que ha determinado nuestro éxito desde 1941.
- 
**AHORRO DE COSTOS:** Podemos ofrecer oportunidades de reducción de costos para satisfacer las demandas interfuncionales de cualquier organización. Nuestra fuerza de ventas puede programar llamadas de ventas conjuntas para usuarios finales para proporcionar capacitación y educación sobre productos que pueden reducir partidas individuales y aumentar sus resultados finales.
- 
**APOYO:** Nuestro personal de ventas y marketing puede suministrarle los materiales necesarios para apoyar sus esfuerzos de ventas como distribuidor de productos de Oil-Dri.

**Oil-Dri® es su proveedor de productos absorbentes.**

*Aplicaciones sugeridas – Páginas 3-4*

*Absorbentes granulares – Página 5*

*Compuesto para barrido – Página 6*

*Absorbentes universales – Páginas 7-8*

*Absorbentes solo para aceite – Páginas 9-10*

*Mangas y almohadas absorbentes – Página 11*

*Absorbentes Resorb – Página 12*

*Equipos para derrames – Páginas 13-15*

*Absorbentes marinos – Página 16*

*Ofertas minoristas – Página 17*

*Guía de aplicación de productos químicos – Página 18*



## INFORMACIÓN SOBRE ARCILLA GRANULAR

**Absorbente premium:** Pág. 2

Prácticamente gránulos de arcilla libres de polvo. Retención superior. Lugares de envío: GA, MS, CA y Quebec.



**Quick-Sorb®:** Pág. 2

Los gránulos más pequeños absorben más rápido con mucho menos producto. Lugares de envío: GA, MS y CA



## GUÍA DE POLIPROPILENO



**Polipropileno universal:** Pág. 3-4

- Durable y non-shedding.
- Efecto de mecha para absorción rápida.
- Absorbe todos los fluidos.



**Polipropileno solo para aceite:** Pág. 7-8

- Altamente absorbente.
- Absorbe fluidos derivados del petróleo.
- Hidrofóbico - repele el agua.



**Polipropileno para materiales peligrosos:** Pág. 7-8

- El color amarillo indica precaución.
- Altamente absorbente.
- Absorbe ácidos y bases de forma segura.



**Polipropileno punzonado:** Pág. 5

- Uso como alfombra industrial.
- Durabilidad de resistencia excepcional.
- Ideal en áreas de tráfico pesado.

# PREGUNTAS FRECUENTES e

## INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

### ¿Cómo utilizo los absorbentes de arcilla granular Oil-Dri® ?

Cubra el derrame con Oil-Dri® y deje que los granúlos comiencen a absorber. Trabaje con una escoba de cerdas duras, pala o zapato para permitir que todos los granúlos entren en contacto con los fluidos. Añada más producto hasta que se haya absorbido todo el fluido. Una vez que se absorban los líquidos, todo está listo para limpiarlo para su eliminación.

### ¿Qué es el polipropileno termofusionado?

En pocas palabras, el polipropileno termofusionado se hace fundiendo resinas de polipropileno que se convierten en hebras de fibra y se soplan sobre un transportador para formar un material absorbente que contendrá entre 12 y 20 veces su peso en líquido.

### ¿Por qué es de distintos colores?

La industria desarrolló un sistema de código de colores para entender mejor el flujo de residuos. Los absorbentes amarillos se utilizan para fluidos peligrosos e indican precaución al desechar mientras que los absorbentes blancos solo absorberán fluidos derivados del petróleo. Los absorbentes grises son de uso general y pueden utilizarse en cualquier lugar.

### ¿Cómo elimino los absorbentes Oil-Dri® ?

Oil-Dri® no da recomendaciones para la eliminación del material utilizado, ya que los requisitos de eliminación varían de un estado a otro según el tipo de fluido que se ha absorbido. Póngase en contacto con los funcionarios de su municipalidad o con las oficinas locales o estatales de la EPA para conocer los procedimientos de eliminación adecuados. Consulte el reverso para obtener información de contacto de la autoridad reguladora.

### ¿Dónde puedo comprar los productos Oil-Dri® ?

Para obtener información sobre cómo convertirse en distribuidor de Oil-Dri® o para encontrar un distribuidor o minorista en su zona, por favor llame a Servicio al Cliente al 800-645-3747.

### ¿Sabía usted?

- La Oficina de Estadísticas Laborales informa que los resbalones, tropiezos y caídas al mismo nivel (caídas que no provienen de una altura elevada) son la principal causa de lesiones registrables por OSHA, acumulando más de 152 000 días laborales perdidos todos los años y representan casi el 20 % de todas las lesiones relacionadas con el trabajo.
- El costo promedio de una sola lesión por resbalones, tropezones y caídas es más de \$ 20,000.
- 1 de cada 6 de todas las lesiones laborales con pérdida de tiempo son el resultado de resbalones, tropiezos y caídas, con un promedio de 11 días de ausencia del trabajo.
- Los resbalones, tropezones y caídas representan el 15 al 20 % de todos los gastos de compensación de los trabajadores.
- Las empresas de Estados Unidos gastan más de \$ 36 mil millones al año en indemnizaciones de los trabajadores, primas de seguros y pérdida de productividad.
- Del 20 al 30 % de las personas que se resbalan y se caen sufrirán lesiones moderadas a graves, tales como contusiones, fracturas de cadera o lesiones en la cabeza.
- Según OSHA, los resbalones, tropezones y caídas causan el 15 % de todas las muertes accidentales y están en segundo lugar solo detrás de los accidentes de auto.
- OSHA calcula que más de seis millones de instalaciones en EE. UU. se rigen por sus normas Subparte D, que exigen que los suelos de los lugares de trabajo se "mantengan en condiciones de limpieza y, en lo posible, en condiciones secas (29 CFR 1910.22).



Esto es un cerdo.



Esto es Oil-Dri®.

## No hay que confundir los dos.

Oil-Dri Corporation of America es reconocida por producir la arcilla absorbente de alta calidad que la ha hecho líder en los mercados de absorbentes industriales. Además, Oil-Dri® también es un proveedor orgulloso de absorbentes, esteras, rollos, mangas y equipos para derrames. Para tener una sola fuente para abastecer todas sus necesidades de control de derrames, no busque más. Nuestro negocio son absorbentes industriales, fin de la historia.



¡Consulte nuestra oferta completa en [www.oildri.net](http://www.oildri.net) y llame al **800-645-3747** para una cotización sobre sus absorbentes industriales hoy!

### GUÍA DE USO DE MANGAS



- A** Manga universal - Manga rellena de polipropileno utilizada para fluidos a base de petróleo - hidrófoba.
- B** Manga para materiales peligrosos - Manga rellena de polipropileno químicamente inerte. Absorbe líquidos y ácidos agresivos de forma segura.
- C** Manga de polipropileno solo para aceite - Manga llena de polipropileno utilizada para fluidos a base de petróleo - hidrófobo.
- D** Manga de mazorca - Manga rellena con granúlos de mazorca de maíz. Se utiliza para fluidos no agresivos - forma ajustada.
- E** Súper manga - Manga universal rellena de espuma polimérica expansiva - nuestra manga más absorbente.

### COMPUESTO PARA BARRIDO

El compuesto para barrido Oil-Dri® evita que el polvo se transmita al aire y se resiente, lo que reduce la inhalación de polvo irritante al momento de barrer. Disponible en fórmulas con arena, sin arena, a base de cera y respetuosa del medio ambiente. ¡Pregunte acerca de las oportunidades de carga combinada con arcilla!



### ABSORBENTES RECICLADOS




#### RESORB - Pág. 6

Los absorbentes reciclados apoyan sus esfuerzos hacia la sostenibilidad ambiental. Las almohadillas y rollos Universal y Oil Select están fabricados con fibras naturales 85% recicladas.



# APLICACIONES EN PLANTAS INDUSTRIALES



## 1 - Absorbente granular



Los absorbentes granulares Oil-Dri® experimentan un proceso térmico extremo para aumentar el poder de absorción y minimizar el polvo. Utilícelo sobre aceites, refrigerantes, grasa, agua y otros derrames.

Pág. 5



## 4 - Rollos solo para aceite



Los rollos solo para aceite están disponibles en materiales de peso ligero, mediano y pesado y vienen en una variedad de longitudes y configuraciones.

Pág. 9



## 2 - Equipos para derrames



Nuestros equipos para derrames están disponibles en una amplia variedad de tamaños e incluyen todo lo necesario para controlar la mayoría de derrames de cualquier tamaño.

Pág. 13



## 5 - Mangas absorbentes



Las mangas mantienen los derrames atrapados, previniendo que se esparzan sobre el piso del taller. Disponible en universal, solo para aceite y materiales peligrosos.

Pág. 11



## 3 - Almohadillas solo para aceite en caja dispensadora



Las almohadillas solo para aceite vienen en un práctico dispensador y están disponibles en materiales de peso ligero, mediano y pesado.

Pág. 9



## 6 - Compuesto para barrido




El compuesto para barrido limpia mientras barre el polvo y la suciedad sin dejar atrás residuos aceitosos.

Pág. 6



# APLICACIONES EN TALLERES AUTOMOTRICES



## 7 - Almohadillas absorbentes profesionales

Este práctico rollo personal de 15 in x 5 ft está perforado cada 10 pulgadas y puede convertirse fácilmente en almohadillas de hasta 6 in para ajustarse a sus necesidades de limpieza.



Pág. 7



## 10 - Oil-Dri® QuickSorb®



Oil-Dri® QuickSorb® está formulado especialmente para absorber el doble por libra como los absorbentes granulados tradicionales. Utilícelo sobre aceites, refrigerantes, grasa, agua y otros derrames.

Pág. 5




## 8 - Rollos universales

Los rollos universales pueden utilizarse sobre todos los fluidos, como ácidos, bases, aceites, fluidos hidráulicos y derrames en general. Están disponibles en una variedad de longitudes y configuraciones.



Pág. 7



## 11 - Almohadillas universales en caja dispensadora



Utilícelo sobre todos los fluidos, incluyendo ácidos, bases, aceites y derrames en general.

Pág. 7



## 9 - Rollo Garage Guard®

Esta alfombra de 3' x 5' absorbe aceites, refrigerantes, grasa, agua y otros derrames y no permite que el líquido penetre su refuerzo de polietileno de resistencia industrial.

Pág. 8



## 12 - Almohadillas para tapas de tambores



Mantenga limpios los tambores de 55 galones mediante la absorción de los fluidos que goteen desde las bombas y los recipientes dispensadores. Hay disponibles almohadillas universales y solo para aceite.

Pág. 8



# ABSORBENTES GRANULARES

Estos gránulos de arcilla altamente absorbentes se utilizan para absorber aceites, mezcla de aceites solubles, ácidos, pinturas, tintas, agua y otros líquidos. El uso adecuado de estos productos puede reducir los riesgos y los accidentes por resbalones y prevenir los incendios por evaporación de aceite, además ayuda a mantener los pisos limpios y secos. No los utilice con trementina, aceite vegetal, compuestos orgánicos insaturados ni ácido fluorhídrico.

Oil-Dri® fabrica una amplia variedad de productos que varían tanto en desempeño como en precio, lo cual le da la alternativa de seleccionar los absorbentes granulares que se ajusten mejor a sus necesidades.



106040



101140



101340

Los absorbentes de arcilla Oil-Dri® contienen trazas de origen natural de sílice cristalina, un nivel muy por debajo del límite de exposición permisible de OSHA y del valor límite umbral de ACGIH. Todos los productos son probados exhaustivamente y son totalmente seguros para los usos previstos.



105000



105025



L92889



## ARCILLA PREMIUM OIL-DRI®

Oil-Dri® Premium es la misma arcilla absorbente de alta calidad que la compañía fabricaba cuando fue fundada en 1941 y que la convirtió hoy en día en líder en el mercado de los absorbentes. Está formulada para maximizar la absorción y minimizar el polvo.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	UBICACIONES
I06040-G50	Bolsa de polietileno de 40 lb	50 bolsas/palet	GA, MS
I05090-G40	Bolsa de polietileno de 50 lb	40 bolsas/palet	GA, MS
I01025-G70	Bolsa de polietileno de 25 lb	70 bolsas/palet	GA, MS, CA
I18002-G50	Bolsa de polietileno de 40 lb	50 bolsas/palet	Quebec
I01050-G40	Bolsa de papel de 50 lb	40 bolsas/palet	CA
I01008-G78	Bolsa de papel de 8 lb	234 bolsas/palet	GA, MS, CA

## ARCILLA GRANULAR ABSORBS-IT®

Absorbs-It® es una fórmula combinada de arcillas absorbentes de calidad seleccionada, diseñada para obtener alta absorbencia a un bajo costo, lo cual convierte a este producto granular en el mejor valorado de la familia Oil-Dri®.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	UBICACIONES
I01140-G50	Bolsa de polietileno de 40 lb	50 bolsas/palet	GA, MS
I01150-G40	Bolsa de polietileno de 50 lb	40 bolsas/palett	GA, MS, CA

\*Absorbs-It® es empacado en bolsas de papel en la planta de CA.

## ARCILLA GRANULAR LEAK & SPILL®

Elaborada especialmente empleando menor energía (calor), lo cual hace que Leak & Spill® sea más rentable para quienes tienen una mentalidad ahorradora. Esta arcilla más suave está destinada para la limpieza y la eliminación inmediatas.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	UBICACIONES
I01340-G50	Bolsa de polietileno de 40 lb	50 bolsas/palet	MS
I01350-G40	Bolsa de polietileno de 50 lb	40 bolsas/palet	MS

## Quick-Sorb® ARCILLA GRANULAR FINA

Fabricada con el mismo mineral de alta calidad que nuestro absorbente Premium, Oil-Dri® QuickSorb® se ha elaborado especialmente para absorber hasta el doble por libra en comparación con absorbentes convencionales para pisos y en la mitad de tiempo. Los gránulos pequeños absorben con mayor rapidez y con mucho menos producto.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	UBICACIONES
I05000-G60	Balde de 20 lb	60 baldes/palet	GA, MS, CA
I05025-G70	Bolsa de 25 lb	70 bolsas/palet	GA, MS, CA

## CELULOSA GRANULAR RESORB®

Haga de Resorb® Granular parte de su plan de control de derrames respetuoso del medio ambiente. Hecha de productos de papel 100% reciclado y creada especialmente para que se vea y se sienta como una arcilla absorbente tradicional. Los gránulos no se descomponen en un desorden pastoso y absorben su peso en fluido.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	UBICACIONES
L92889-G65	Bolsa de 30 lb	65 bolsas/palet	GA, MS

# COMPUESTO PARA BARRIDO Y AYUDA DE TRACCIÓN

El compuesto para barrido Oil-Dri® evita que el polvo se transmita al aire y se resiente, lo que reduce la inhalación de polvo respirable al momento de barrer. Está disponible en fórmulas con arena y sin arena. Elaborado únicamente con las mejores materias primas para la limpieza y para realizar un barrido libre de manchas. Se hacen envíos desde varios lugares – GA, OH, MS, NJ, MI y WI. ¡Pregunte acerca de las oportunidades de carga combinada con arcilla!



## OIL-DRI® MIGHTY SWEEP

La fórmula con arena es ideal para madera rústica y pisos de concreto. Se utiliza principalmente en la industria de la construcción, bodegas, yates, fábricas, garajes y en cualquier lugar en el que sea imprescindible una limpieza intensa.

DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	N.º ARTÍCULO VERDE	N.º ARTÍCULO ROJO	UBICACIONES
Con arena, caja de 50 lb	48/palet	L91050MG	L91050MR	GA, OH, NJ, MS
Con arena, caja de 100 lb	24/palet	L91100MG	L91100MR	GA, OH, NJ, MS
Con arena, caja de 300 lb	4/palet	L91300MG	L91300MR	GA, OH, NJ, MS

- Atrapa el polvo y la suciedad dentro del compuesto.
- Evita que el polvo se transmita al aire y se resiente.
- Previene el riesgo de inhalación cuando se barre.
- Deja una superficie lustrosa.

## OIL-DRI® READY SWEEP

La fórmula sin arena recoge la suciedad y el polvo sobre todo tipo de maderas, baldosas, terrazo y superficies de concreto, sin rayar. Es ideal para utilizar en almacenes, bodegas, institutos, fábricas, colegios, etc.

DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	N.º ARTÍCULO VERDE	N.º ARTÍCULO ROJO	UBICACIONES
Sin arena, caja de 25 lb	48/palet	L91025RG	L91025RR	GA, OH, NJ, MS
Sin arena, caja de 50 lb	24/palet	L91050RG	L91050RR	GA, OH, NJ, MS
Sin arena, tambor de 100 lb	8/palet	L91100RG	L91100RR	GA, OH, NJ, MS
Sin arena, tambor de 150 lb	4/palet	L91150RG	L91150RR	GA, OH, NJ, MS

## OIL-DRI® ULTRA SWEEP

El compuesto a base de cera sin arena acondiciona mientras limpia. Se utiliza para pisos pintados y lacados, baldosas, terrazo, madera, pisos en concreto y encerados. Es excelente para mantener el acabado de los pisos y los deja luciendo de la mejor forma.

DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	N.º ARTÍCULO VERDE	N.º ARTÍCULO ROJO	UBICACIONES
Base de cera, caja de 25 lb	48/palet	L91025UG	L91025UR	GA, OH, NJ, MS
Base de cera, caja de 50 lb	24/palet	L91050UG	L91050UR	GA, OH, NJ, MS
Base de cera, tambor de 100 lb	8/palet	L91100UG	L91100UR	GA, OH, NJ, MS
Base de cera, tambor de 150 lb	4/palet	L91150UG	L91150UR	GA, OH, NJ, MS

## OIL-DRI® ECO SWEEP

¡El compuesto para barrido está 100 % certificado por el USDA! No contiene ingredientes derivados del petróleo, lo cual lo hace ideal para los que son conscientes del medio ambiente. Está disponible con arena o sin arena, es seguro para todo tipo de pisos y de desempeño, así como compuestos para barrido a base de aceite tradicionales. Eco Sweep está disponible en color verde.

DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	N.º ARTÍCULO CON ARENA	N.º ARTÍCULO SIN ARENA	UBICACIONES
Eco, bolsa de 25 lb	90/palet	L91025-G90	N/A	WI
Eco, bolsa de 50 lb	40/palet	L91050-G40	N/A	WI
Eco, caja de 25 lb	48/palet	N/A	L91025EN	GA, OH, NJ, MS
Eco, caja de 50 lb	48/ES, 24/EN	L91050ES	L91050EN	GA, OH, NJ, MS
Eco, tambor de 100 lb	24/ES, 8/EN	L91100ES	L91100EN	GA, OH, NJ, MS
Eco, tambor de 150 lb	4/palet	N/A	L91150EN	GA, OH, NJ, MS
Eco, tambor de 300 lb	4/palet	L91150EN	N/A	GA, OH, NJ, MS



L91025

- De colores rojo o verde intensos.
- Empacado en sacos, cajas y tambores.



L93025



L93010



Oil-Dri® Snow & Go es una ayuda única para la tracción durante el invierno que descompone la nieve y el hielo mientras absorbe el agua derretida antes de que esta vuelva a congelarse. Esta fórmula completamente natural contiene únicamente 1/3 de sal por volumen.



N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	UBICACIONES
L93010-G40	Jarra de 10 lb	120 jarras/palet	OH, MI, NJ
L93025-G70	Bolsa de 25 lb	70 bolsas/palet	OH, MI, NJ
L93050-G40	Bolsa de 50 lb	40 bolsas/palet	OH, MI, NJ

# ABSORBENTES UNIVERSALES

Las almohadillas y los rollos de polipropileno universales absorben todo tipo de fugas y derrames en áreas de tráfico pesado, en almacenes de herramientas y en aplicaciones industriales de rutina. Aceites, refrigerantes, solventes y fluidos a base agua no suponen ningún problema para este material. Reforzado con papel para cubiertas y adherido para mayor durabilidad, las capas fuertemente unidas permiten que el fluido se difunda rápidamente a través del material para obtener la mejor tasa de absorción. Las almohadillas y los rollos se encuentran disponibles en una amplia variedad de pesos y configuraciones.



L90902



L90540

### VENTAJAS CLAVE:


- Absorben con seguridad todos los fluidos
- Tamaños y pesos versátiles
- Incinerable



L90514




L90820



L93000

**Elimine las conjeturas. Los absorbentes para materiales peligrosos pueden controlar todos los fluidos. Contiene y absorbe filtraciones y derrames agresivos y los mantiene difundidos**



L90834

## ALMOHADILLAS ADHERIDAS UNIVERSALES

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF	CANTIDAD	EMBALAJE
L90907	Peso pesado	15" x 19"	9.5"	50 almohadillas	caja
L90902	Peso pesado	15" x 19"	9.5"	100 almohadillas	caja
L91001	Peso mediano	15" x 19"	9.5"	100 almohadillas	caja
L91005	Peso mediano - Sin papel para cubiertas	15" x 19"	9.5"	100 almohadillas	caja
L91003	Peso liviano	15" x 19"	9.5"	200 almohadillas	caja
L91530	Peso pesado	15" x 30"	10"	100 almohadillas	caja
L91903	Peso liviano Paquete minorista de 2	15" x 19"	9.5"	24 paquetes/ 2 alm. por pqt.	caja
L91908	Peso pesado Rollo Pro	15" x 60"	10"	14 rollos/ 6 alm. por rollo	caja
L90908	Peso pesado Rollo Pro	15" x 60"	10"	6 rollos/ 6 alm. por rollo	caja al por caja

## SOPORTE DE ROLLOS Y ROLLOS ADHERIDOS UNIVERSALES

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF	CANTIDAD	EMBALAJE
L90900	Peso pesado	15" x 150'	No Perf	1 rollo	caja
L90903	Peso pesado	15" x 150'	No Perf	2 rollos	caja
L90535	Peso pesado	15" x 150'	18"	2 rollos	caja
L90536	Peso pesado	15" x 150'	18"	1 rollo	caja
L90901	Peso pesado	30" x 150'	No Perf	1 rollo	caja
L90540	Peso pesado	30" x 150'	15"x18"	1 rollo	caja
L91002	Peso mediano	30" x 150'	15"x18"	1 rollo	caja
L91006	Peso mediano Sin papel para cubiertas	30" x 150'	15"x18"	1 rollo	caja
L91004	Peso liviano	30" x 300"	15"x18"	1 rollo	caja

### -- ROLLOS DE CAMUFLAJE --

Extradurables con papel para cubiertas spunbond resistente. El patrón de camuflaje esconde filtraciones y goteos y es ideal para áreas de tráfico pesado.

L90820	Peso pesado	15" x 150'	18"	1 rollo	caja
L90821	Peso pesado	30" x 150'	15"x18"	1 rollo	caja
L91007	Peso pesado - Papel negro para cubiertas	30" x 150'	No Perf	1 rollo	caja

### -- ROLLO DE 3 PASOS --

Funciona como tres productos en uno: manga, almohadilla o rollo.

L90514	Peso pesado	15" x 50' doblado triple hasta 5"	18"	1 rollo	Caja disensadora
--------	-------------	--------------------------------------	-----	---------	---------------------

### -- SOPORTE DE ROLLOS --

La estructura de acero macizo sostiene rollos de hasta 40". Se coloca en el piso o se monta en la pared.

L93000	Soporte resistente de piso o de pared 43" x 16" x 13" caja				
--------	--	--	--	--	--

## ALMOHADILLAS Y ROLLOS PARA MATERIALES PELIGROSOS

Extradurables para controlar todo tipo de filtraciones y derrames. Elaborados a partir de polipropileno tratado, químicamente inerte. El amarillo indica precaución al momento de desechar.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF.	CANTIDAD	EMBALAJE
L90834	Alm. mat. peligrosos	15" x 19"	9.5"	100 alm.	caja
L90835	Rollos mat. peligrosos	30" x 150'	15" x 18"	1 rollo	caja

# ABSORBENTES UNIVERSALES

Además de las almohadillas y los rollos de polipropileno estándar, Oil-Dri® ofrece productos de alfombras industriales punzonadas para ofrecer resistencia extra en áreas de tráfico pesado y usos personalizados. Las alfombras con refuerzo de polipropileno como Garage Guard® son fáciles de cortar por ser versátiles y se utilizan para proteger superficies, los fluidos no penetrarán el refuerzo de polipropileno. Si está buscando algo un poco más 'ecológico', pruebe nuestro absorbente Resorb®, fabricado con fibras recicladas. Consulte la línea completa en la página 12.



L90695



**Garage Guard®** protege las superficies de derrames y manchas ya que los fluidos no penetrarán el refuerzo de polipropileno. Disponible en rollos de 3'x5' and 2'x3'.



L90861



L92002

L92001



L90727



## ALFOMBRA REFORZADA CON POLIPROPILENO GARAGE GUARD®

Protege pisos y reduce los resbalones. Absorbe aceites, refrigerantes, grasa, agua y otros derrames, y los líquidos no penetrarán su refuerzo de polipropileno de resistencia industrial. ¡No se rasgará ni se romperá, incluso cuando esté saturado! Excelente para áreas de tráfico pesado.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	PACK
L90691	Alfombra industrial con refuerzo de polipropileno	3' x 50'	1 rollo	caja
L90695	Garage Guard™ balde de exhibición	3' x 5'	7 rollos	caja
L90696	Garage Guard™ al por mayor	3' x 5'	35 rollos	caja
L90793	Mini Garage Guard™	2' x 3'	12 rollos	caja
L90794	Mini Garage Guard™ al por menor	2' x 3'	6 rollos	caja

### ABSORBEN ESTOS FLUIDOS Y MÁS:

- Aceites • Refrigerantes • Disolventes • Fluidos de corte • Gasolina
- Keroseno • Pintura • Líquido de frenos • Ácidos • Y más

Consulte la Guía de aplicación de productos químicos en la pág. 18

## PRODUCTOS DE ALFOMBRAS INDUSTRIALES

Es ideal para prevenir rastros en pasillos y áreas de tráfico pesado. Son 'reutilizables' y lo suficientemente fuertes para resistir máquinas exprimidoras y centrifugas. Los fluidos pueden ser recapturados y el material se utiliza nuevamente.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	PACK
L90861	Alfombra industrial	36" x 300'	1 rollo	bulto
L90863	Alfombra industrial – Dividida	18" x 300'	2 rollos	bulto
L90714	Cuadrados industriales reutiliza Peso pesado	18" x 18"	50 cuadrados	bulto
L90841	Rollo industrial reutilizable Peso pesado	36" x 150'	1 rollo	caja
L90694	Tapetes industriales reutilizables Peso pesado	36" x 60"	10 tapetes	bulto

## ALMOHADILLAS Y ROLLOS UNIVERSALES RESORB®

Fabricados con un 85 % de fibras recicladas posindustriales. Absorbe como esponja, pueden retorcerse con la mano y son reutilizables. El material es suave, flexible y fácil de cortar para que se adapte a cualquier lugar ajustado. Resistente al fuego, cumple la prueba de propagación de llamas ASTM E84.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF	CANTIDAD	PACK
L92902	Peso pesado	15" x 19"	No perf.	100 alm.	caja
L92001	Peso mediano	15" x 19"	No perf.	100 alm.	caja
L92901	Peso pesado	29.5" x 150'	No perf.	1 rollo	caja
L92002	Peso mediano	29.5" x 150'	No perf.	1 rollo	caja

## ALMOHADILLAS PARA TAPAS DE TAMBORES

Mantenga los tambores de 55 galones limpios con sus respectivas cubiertas. Pruebe el equipo de tambor con mangas circulares que se adaptan a la medida para brindar protección adicional alrededor de la base del tambor.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	PACK
L90501	Tapas universales de tambores	22" de diá.	25 alm.	caja
L90725	Tapas universales de tambores	22" de diá.	10 alm.	bolsa
L90727	Equipos universales para tambores - Almohadillas y mangas de tambor circular	22" de diá.	4 alm./ 2 mangas	caja

# ABSORBENTES SOLO PARA ACEITE

Las almohadillas y los rollos solo para aceite están fabricados a partir de polipropileno termofusionado altamente absorbente sin aditivos químicos. Este material es de naturaleza hidrofóbica, lo que significa que repele el agua y absorbe los fluidos a base de petróleo. Los productos solo para aceite son ideales para absorber aceites que flotan sobre el agua y son perfectos para cualquier uso exterior ya que son resistentes al clima.

## ALMOHADILLAS Y ROLLOS ADHERIDOS SOLO PARA ACEITE

Adheridos y reforzados a cada lado con papel para cubiertas para brindar máxima resistencia y absorbencia. Resisten los derrames, así que son prácticos y fáciles de limpiar.



*Excelente para absorber goteos y derrames de mangueras y de equipos con fugas. El material es fácil de cortar y se ajusta en cualquier área de aplicación.*

(.....ROLLOS.....) (ALMOHADILLAS..)

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF	CANTIDAD	EMBALAJE
L90811	Peso mediano - adheridos, sin papel para cubiertas	15" x 19"	9.5"	100 almohadillas	caja
L90812	Peso pesado	15" x 19"	9.5"	100 almohadillas	caja
L90813	Peso mediano - adheridos, sin papel para cubiertas	30" x 150"	15"x18"	1 rollo	caja
L90814	Peso pesado	30" x 150"	15"x18"	1 roll	caja
L90664	Peso pesado	15" x 150'	18"	2 rolls	caja
L90918	Peso pesado Rollo marino	15" x 60"	10"	14 rollos/ 6 alm. por rollo	caja

## ALMOHADILLAS SOLO PARA ACEITE

(TERMOFUSIONADO ESTÁNDAR, SIN PAPEL PARA CUBIERTAS, NO PERF)

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	EMBALAJE
L90850	Peso pesado	15" x 19"	100 almohadillas	caja
L90852	Peso pesado	15" x 19"	50 almohadillas	caja
L90853	Peso pesado	30" x 40"	50 almohadillas	bulto
L90904	Peso mediano	15" x 19"	100 almohadillas	caja
L90851	Peso liviano	15" x 19"	200 almohadillas	caja
L90856	Peso liviano	15" x 19"	100 almohadillas	caja

## ROLLOS SOLO PARA ACEITE Y SOPORTE DE ROLLOS

(TERMOFUSIONADO ESTÁNDAR, SIN PAPEL PARA CUBIERTAS, NO PERF)


N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	EMBALAJE
L90780	Peso pesado	30" x 150'	1 rollo	caja
L90783	Peso pesado	15" x 150'	2 rollos	caja
L90781	Peso mediano	30" x 150'	1 rollo	bale
L90782	Peso mediano	15" x 150'	2 rollos	caja

### -- SOPORTE DE ROLLOS --

La estructura de acero macizo sostiene rollos de hasta 40". Se coloca en el piso o se monta en la pared.

L93000	Soposte resistente de piso o de pared	43" x 16" x 13"	caja
--------	---------------------------------------	-----------------	------

L90910



## ALMOHADILLAS PARA TAPAS DE TAMBORES

Mantenga los tambores de 55 galones limpios con sus respectivas cubiertas. Pruebe el equipo de tambor con mangas circulares que se adaptan a la medida para brindar protección adicional alrededor de la base del tambor.

ITEM #	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	EMBALAJE
L90910	Tapas de tambores solo para aceite	22" de diá.	25 alm	caja

L90780

L90812

L90781

L93000

# ABSORBENTES SOLO PARA ACEITE

Además de los rollos y almohadillas de polipropileno estándar, Oil-Dri® ofrece un material 'oil select' de nuestra línea Resorb®. Consulte la línea completa en la página 12. El track mat es el último absorbente para derrames de petróleo de alto volumen. Se utiliza principalmente en aplicaciones al aire libre en patios ferroviarios, bases militares, refinerías y fábricas de acero. Utilice barreras flotantes y mangas para sentina para capturar fluidos derivados del petróleo que estén flotando en el agua.



L92871



L92904



**Resorb®**

## ALMOHADILLAS Y ROLLOS OIL SELECT RESORB®

Fabricados con un 85 % de fibras recicladas posindustriales. El material (blanco) "Oil select" puede utilizarse para separar fluidos derivados del petróleo del agua, ya que los hidrocarburos se absorben en las fibras naturales mientras que el agua puede extraerse con facilidad del material resistente al fuego. Es suave, flexible y se corta fácilmente para adaptarse a cualquier situación difícil.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF	CANTIDAD	EMBALAJE
L92850	Peso pesado	15" x 19"	No perf.	100 alm.	caja
L92904	Peso mediano	15" x 19"	No perf.	100 alm.	caja
L92780	Peso pesado	29.5" x 150'	No perf.	1 rollo	caja
L92781	Peso mediano	29.5" x 150'	No perf.	1 rollo	caja




L90503

## ROLLO DE 3 PASOS SOLO PARA ACEITE

Funciona como tres productos en uno: manga, almohadilla o rollo.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF	CANTIDAD	EMBALAJE
L90503	Peso pesado	15" x 50' doblado triple hasta 5"	18"	1 roll	dispenser box



L2900



## TRACK MAT

Utilice el track mat no permeable al recargar el combustible de locomotoras en emplazamientos de estaciones preparadas o al engrasar los rieles. La capa superior negra es resistente a los UV, la capa central es muy absorbente y la capa inferior (blanca) evita que los fluidos contaminen el suelo y el lastre.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	EMBALAJE
L19100	Peso pesado	19" x 100'	2 rollos	bulto
L29100	Peso pesado	29" x 150'	2 rollos	bulto
L57100	Peso pesado	57" x 150'	1 rollo	bulto

## BARRERA FLOTANTE Y MANGA DE SENTINA

La barrera flotante absorbe fluidos derivados del petróleo y contiene los derrames en agua. Los enlaces de ambos extremos pueden engancharse entre sí para contener derrames de cualquier tamaño. La barrera de sentina y la manga de sentina retiran el aceite del agua en espacios confinados, sumideros de máquinas y drenajes.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
L90855	Barrera flotante 810 (8" de diámetro x 10')	4 barreras/bulto
L92857	Barrera flotante <b>Resorb</b> 510 (5" de diámetro x 10')	4 barreras/bulto
L90857	Barrera flotante 510 (5" de diámetro x 10')	4 barreras/bulto
L90909	Manga de sentina (3" de diámetro x 18")	20 mangas/caja
L90809	Manga de sentina, paquete minorista de 2 (3" de diámetro x 18")	10 pqt./caja
L90858	Barrera de sentina (8" de diámetro x 18")	10 mangas/bulto
L90866	Barrera de sentina (8" de diámetro x 18")	4 mangas/caja

La barrera flotante tiene clips en cada extremo y pueden engancharse entre sí para contener derrames de prácticamente cualquier tamaño.



# ABSORBENTES DE MANGA Y ALMOHADADA

Estos productos rentables absorben y contienen corrientes constantes de fluido y evitan que los derrames se extiendan en la planta de producción. Utilice en la base de la maquinaria o alrededor de los tambores para absorber pérdidas de fluido. Las mangas se adaptan a cualquier forma y pueden colocarse en áreas estrechas difíciles de alcanzar. Un producto imprescindible para las aplicaciones industriales de rutina.

## ALMOHADILLAS Y MANGAS UNIVERSALES

Rellenas de celulosa reciclada.

N.º DE ARTÍCULO	DIMENSIONES	EMBALAJE
L90890	Manga universal 4/40 de 3" x 4"	40 mangas/caja
L90790	Manga universal 4/12 de 3" x 4'	12 mangas/caja
L90934	Manga universal 6/18 de 3" x 6'	18 mangas/caja
L90936	Manga universal 10/10 de 3" x 10'	10 mangas/caja
L90792	Manga universal 10/4 de 3" x 10'	4 mangas/caja
L90726	Manga circular universal para tambor de 3" x 7	4 mangas/caja
L90612	Almohadas y bandejas colectoras universales de 10.2" x 10.2" x 3"	12 bandejas, 24 almohadas/caja
L90610	Almohadas de 10" x 10" x 2" (paquete de repuesto)	40 almohadas/caja
L90919	Almohada universal grande de 16" x 21" x 2"	16 almohadas/caja



## MANGA DE MAZORCA

Rellena con gránulos de mazorca de maíz.

N.º DE ARTÍCULO	DIMENSIONES	EMBALAJE
L90862	Manga de mazorca de 3" x 42"	40 mangas/caja
L90873	Mangas de mazorca 12 de 3" x 42"	12 mangas/caja



## ALMOHADILLAS Y MANGAS DE CAMUFLAJE

Cubierta de patrón de camuflaje con relleno de polipropileno universal.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES	EMBALAJE
L90824	Manga de camuflaje de 3" x 4'	12 mangas/caja
L90823	Almohada de camuflaje de 3" x 4'	10 mangas/caja



## SÚPER MANGAS Y BOMBAS DE DERRAME

Rellenas de espuma polimérica 100% reciclada súper absorbente.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES	EMBALAJE
L90312	Manga polimérica universal de 3" x 10'	6 mangas/caja
L90348	Manga polimérica universal de 3" x 4'	14 mangas/caja
L90810	Almohada polimérica universal "bomba de derrame"	8 almohadas/caja



## ALMOHADAS Y MANGAS DE POLIPROPILENO

Rellenas de polipropileno solo para aceite.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
L90898	Manga de polipropileno (3" de diámetro x 4')	12 mangas/caja
L90897	Manga de polipropileno 6/6 (3" de diámetro x 6')	6 mangas/caja
L90920	Almohada de polipropileno (18" L x 18" AN x 2" AL)	10 almohadas/caja
L90921	Almohada de polipropileno (18" L x 24" AN x 2" AL)	10 almohadas/caja



## ALMOHADAS Y MANGAS PARA MATERIALES PELIGROSOS

Relleno y cubierta de polipropileno químicamente inerte.

N.º ARTÍCULO	DIMENSIONES	EMBALAJE
L90891	Manga para materiales peligrosos de 3" x 4'	12 mangas/caja
L90895	Almohada para materiales peligrosos de 14" x 16" x 1.5"	14 almohadas/caja

# ABSORBENTES RESORB®

Los establecimientos responsables cambian continuamente sus prácticas de compras para volverse más conscientes del medio ambiente. Los absorbentes reciclados Oil-Dri Resorb™ están diseñados para satisfacer esta creciente demanda. Esta línea incluye almohadillas, rollos, barreras flotantes, equipos para derrames y absorbente granular de celulosa. El material de las almohadillas y los rollos está hecho de fibras naturales 85 % recicladas y es resistente al fuego (pasa la prueba de propagación de llamas ASTM E84). El absorbente granular está hecho de productos de papel 100 % reciclado. Los equipos para derrames son 100 % incinerables.



L92850

L92901

L92904

L92902

El uso de absorbentes reciclados apoyará sus esfuerzos hacia la sostenibilidad ambiental. Prepárese con absorbentes amigables para el planeta fácilmente disponibles para controlar fugas y derrames diarios en sus instalaciones.



L92857



L92889

**EQUIPOS PARA DERRAMES RESORB®**  
Los tambores de triple pared están hechos de hasta un 35 % de fibra reciclada y de cartón kraft 100 % reciclado. Los tambores cumplen con los estándares de suministro Sustainable Forestry Initiative® y son 100 % incinerables.



L92435

## ALMOHADILLAS Y ROLLOS UNIVERSALES RESORB®

Fabricados con un 85 % de fibras recicladas posindustriales. Absorbe como esponja, pueden retorcerse con la mano y son reutilizables. El material suave y flexible se corta fácilmente para adaptarse a cualquier lugar ajustado. Resistente al fuego, cumple la prueba de propagación de llamas ASTM E84.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF	CANTIDAD	EMBALAJE
L92902	Peso pesado	15" x 19"	No perf.	100 alm.	caja
L92001	Peso mediano	15" x 19"	No perf.	100 alm.	caja
L92901	Peso pesado	29.5" x 150'	No perf.	1 rollo	caja
L92002	Peso mediano	29.5" x 150'	No perf.	1 rollo	caja

## ALMOHADILLAS Y ROLLOS OIL SELECT RESORB®

Fabricados con un 85 % de fibras recicladas posindustriales. Oil select (blanco) puede utilizarse para separar fluidos derivados del petróleo del agua, ya que los hidrocarburos se absorben en las fibras naturales mientras que el agua puede extraerse con facilidad del material resistente al fuego. Es suave, flexible y se corta fácilmente para adaptarse a cualquier lugar ajustado.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF	CANTIDAD	EMBALAJE
L92850	Peso pesado	15" x 19"	No perf.	100 alm.	caja
L92904	Peso mediano	15" x 19"	No perf.	100 alm.	caja
L92780	Peso pesado	29.5" x 150'	No perf.	1 rollo	caja
L92781	Peso mediano	29.5" x 150'	No perf.	1 rollo	caja

## CELULOSA GRANULAR RESORB®

Haga de Resorb® Granular parte de su plan de control de derrames respetuoso del medio ambiente. Hecha de productos de papel 100% reciclado y creada especialmente para que se vea y se sienta como una arcilla absorbente tradicional. Los gránulos no se descomponen en un desorden pastoso y absorben su peso en fluido.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	UBICACIONES
L92889-G65	Bolsa de 30 lb	65 bolsas/palet	GA, MS

## BARRERA FLOTANTE RESORB®

Los hidrocarburos se absorben en las fibras naturales del relleno a base de algodón reciclado.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
L92857	Barrera flotante Resorb 510 (5" de diámetro x 10')	4 barreras/bulto

## EQUIPOS PARA DERRAME RESORB® UNIVERSALES

Los tambores de triple pared están hechos de hasta un 35 % de fibra reciclada y de cartón kraft 100 % reciclado. Los tambores cumplen con los estándares de suministro Sustainable Forestry Initiative® y son 100 % incinerables.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
L92671	Equipo de derrames Resorb Zip Pack (5 gal.) – 2 mangas universales (48" L), 15 almohadillas universales Resorb, 1 bolsa de desecho con cinta, empaquetados en bolsa de polietileno con cierre.
L92417	Equipo universal de derrames Resorb Universal (17 gal.) – 2 mangas universales (120" L), 2 almohadillas universales, 25 almohadillas universales Resorb, absorbente de celulosa suelta en bolsa de 1 lb, 3 bolsas de desecho con cinta, embalado en Corrugated Green Drum™ (17 gal.)
L92435	Equipo universal de derrames Resorb (35 gal.) – 4 mangas universales (120" L), 2 mangas universales (48" L), 4 almohadillas universales, 50 almohadillas universales Resorb, absorbente de celulosa suelta en bolsa de 2 lb, 3 bolsas de desecho con cinta, Embalado en Corrugated Green Drum™ (35 gal.)

# EQUIPOS PARA DERRAMES COMPACTOS Y 20 GALONES

La mayoría de las instalaciones enfrentan fugas, goteos, aerosoles o derrames que varían de tamaño y gravedad. Existen riesgos de seguridad alrededor de la maquinaria y las áreas de almacenamiento donde es posible riesgo de lesión o reacción química. Oil-Dri® ofrece una variedad de equipos para derrames diseñados para aplicaciones universales, solo para aceite y materiales peligrosos.

## EQUIPOS COMPACTOS PARA DERRAMES

Aplicaciones para derrames universales, de solo aceite y químicos. Fáciles y rentables, estos equipos pequeños son perfectos para llevar en vehículos o para almacenar en áreas en las que los derrames son más probables.



L90435



L90425



L90671



L90410



L90942

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
L90671	Paquete inteligente <b>universal</b> – 3 'súper' mangas, 15 almohadillas compactas universales, 10 toallas, 1 bolsa de desecho con cinta, 1 cuba Plug n' Dike -- en bolsa de polietileno con cierre.
L90688	Equipo <b>universal</b> para derrames en camiones – 3 mangas universales, 40 almohadillas compactas universales, cuba Plug n' Dike, 3 bolsas de desecho con cinta, 1 par de guantes protectores, gafas de seguridad, tubo luminoso.
L90698	Equipo <b>universal</b> para derrames en automóviles – 15 almohadillas compactas universales, 3 'súper' mangas, 10 toallas, guantes, 1 bolsa de desecho con cinta -- en bolsa de polietileno con cierre.
L90435	Equipo <b>universal</b> de balde para derrames (5 gal.) – 2 'súper' mangas, 15 almohadillas compactas universales, 1 bolsa de desecho con cinta.
L90425	Paquete con cierre <b>solo para aceite</b> – 2 mangas de polipropileno, 35 almohadillas solo para aceite, 1 bolsa de desecho con cinta -- en bolsa de polietileno con cierre.
L90430	Paquete marino <b>solo para aceite</b> - 3 mangas de polipropileno, 10 almohadillas inteligentes, 10 toallas, 1 bolsa de desecho con cinta, 1 cuba Plug n' Dike -- en bolsa de polietileno con cierre.
L90436	Equipo de balde para derrames <b>solo para aceite</b> – 2 mangas de polipropileno, 10 almohadillas solo para aceite, 1 bolsa de desecho con cinta.
L90426	Equipo para derrames en camiones <b>solo para aceite</b> – 3 mangas de polipropileno, 15 almohadillas solo para aceite, 1 bolsa de desecho con cinta.
L91435	Equipo de balde para derrames <b>químicos/mat. pel.</b> (mat. pel.) – 2 mangas para materiales peligrosos, 10 almohadillas amarillas para materiales peligrosos, 1 bolsa de desecho con cinta.
L92671	Equipo universal de derrames <b>Resorb</b> (5 gal.)– 2 'súper' mangas (48" L), 15 almohadillas universales Resorb, guantes, 1 bolsa de desecho con cinta -- en bolsa de polietileno con cierre.

## EQUIPOS PARA DERRAMES DE 20 GALONES

Aplicaciones para derrames pequeños. También incluye el equipo de 17 galones Resorb.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
L90410	Equipo <b>universal</b> para derrames (20 galones) – 4 'súper' mangas (48" L), 1 'súper' manga (120" L), 2 'súper' almohadas, 15 almohadillas compactas universales, 3 bolsas de desecho con cinta, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (20 gal.)
L90410R	Equipo <b>universal</b> de repuesto (20 gal.) – El mismo contenido que L90410 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.
L90942	Equipo de derrames <b>solo para aceite</b> (20 gal.) – 2 barreras flotantes 510, 20 almohadillas solo para aceite, 3 bolsas de desecho con cinta, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (20 gal.)
L90942R	Equipo de repuesto solo para aceite (20 gal.) – El mismo contenido que L90942 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.
L90894	Equipo de derrames para materiales peligrosos (20 gal.) – 20 almohadillas amarillas para mat. pel., 6 mangas para mat. pel. (48" L), 7 almohadas para mat. pel., guantes protectores, tubo luminoso, 3 bolsas de desecho con cinta, 2 etiquetas para desechos peligrosos, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (20 gal.)
L90894R	Equipo de repuesto repuestomat erialepsa ra peligro (20 gal.) – El mismo contenido que L90894 excepto el embalaje exterior. Empaquetado en una caja.
L92417	Equipo universal de derrames <b>Resorb</b> (17 gal.) – 2 'súper' mangas (120" L), 2 almohadas universales, 25 almohadillas universales Resorb, absorbente de celulosa suelta en bolsa de 1 lb, 3 bolsas de desecho con cinta - Embalado en Corrugated Green Drum™ (17 gal.)

# EQUIPOS PARA DERRAMES 30 Y 50 GALONES

Prepárese con un plan de control de derrames que se pueda implementar con productos absorbentes fácilmente disponibles, ya sea para su uso en caso de emergencia o para controlar fugas y derrames que puedan producirse a diario.



L90830

## EQUIPOS PARA DERRAMES DE 30 GALONES

Aplicaciones para derrames pequeños. También incluye el equipo de 35 galones Resorb.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
L90930	Equipo universal para derrames (30 galones) – 6 ‘súper’ mangas (48” L), 6 ‘súper’ almohadas, 25 almohadillas compactas universales, 3 bolsas de desecho con cinta, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (30 gal.)
L90930R	Equipo universal de repuesto (30 gal.) – El mismo contenido que L90930 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.
L90830	Equipo de derrames <b>solo para aceite</b> (30 gal.) – 6 mangas de polipropileno, 6 almohadas de polipropileno, 25 almohadillas solo para aceite, gafas de seguridad, guantes, 3 bolsas de desecho con cinta, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (30 gal.)
L90830R	Equipo de repuesto <b>solo para aceite</b> (30 gal.) – El mismo contenido que L90830 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.
L90730	Equipo de derrames para <b>materiales peligrosos</b> (30 gal.) – 6 mangas para mat. pel. (48” L), 6 almohadas para mat. pel., 25 almohadillas amarillas para mat. pel., gafas de seguridad, guantes protectores, 3 bolsas de desecho con cinta, 2 etiquetas para desechos peligrosos, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (30 gal.)
L90730R	Equipo de repuesto para <b>mat. peligrosos</b> (30 gal.) – El mismo contenido que L90730 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.
L92435	Equipo universal de derrames <b>Resorb</b> (35 gal.) – 4 ‘súper’ mangas (120” L), 2 ‘súper’ mangas (48” L), 4 súper’ almohadas, 50 almohadillas universales Resorb, absorbente de celulosa suelta en bolsa de 2 lb, 3 bolsas de desecho con cintas, embalado en Corrugated Green Drum™ (35 gal.)



Todos los equipos de repuesto empacados en cajas

Los equipos de repuesto están disponibles para todos los equipos para derrames de 20, 30, 50, 65 y 95 galones.



L90550



## EQUIPOS PORTÁTILES PARA DERRAMES DE 50 GALONES

Embalado en contenedores de ruedas de 50 galones.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
L90350	Equipo portátil de derrames <b>solo para aceites</b> (50 gal.) – 15 mangas de polip. (48” L), 150 almohadillas solo para aceites, 4 almohadas solo para aceite, 3 bolsas de desecho con cintas, 2 pares de guantes desechables, gafas de seguridad, libro de guía de respuesta a emergencias. Embalado en contenedores de ruedas de 50 gal.
L90350R	Equipo de repuesto <b>solo para aceites</b> (50 gal.) – El mismo contenido que L90350 excepto el contenedor de ruedas. Empacado en una caja.
L90450	Equipo portátil de derrames para <b>materiales peligrosos</b> (50 gal.) – 14 mangas para materiales peligrosos (48” L), 150 almohadillas para materiales peligrosos, 8 almohadas para materiales peligrosos, 2 bolsas de desecho con cintas, 1 par de guantes protectores, gafas de seguridad, libro de guía de respuesta a emergencias. Embalado en contenedores de ruedas de 50 gal.
L90450R	Equipo de repuesto para <b>mat. peligrosos</b> (50 gal.) – El mismo contenido que L90450 excepto el contenedor de ruedas. Empacado en una caja.
L90550	Equipo portátil <b>universal</b> para derrames (50 gal.) – 10 ‘súper’ mangas universales (48” L), 2 ‘súper’ mangas universales (120” L), 150 almohadillas compactas universales, 4 almohadas universales “bombas de derrame”, 2 bolsas de desecho con cinta, 10 pares de guantes desechables, gafas de seguridad, libro de guía de respuesta a emergencias. Embalado en contenedores de ruedas de 50 gal.
L90550R	Equipo <b>universal</b> de repuesto (50 gal.) – El mismo contenido que L90550 excepto el contenedor de ruedas. Empacado en una caja.



# EQUIPOS PARA DERRAMES 65, 95 Y 110 GALONES

No se necesita montacargas. Estos equipos de ruedas facilitan el trabajo con un derrame grande. Simplemente deslice el equipo al lugar del derrame o al lugar de almacenamiento. Los equipos contienen suficientes absorbentes para controlar derrames grandes.



L90665

## EQUIPOS PARA DERRAMES DE 65 GALONES

Aplicaciones para derrames medianos.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
L90965	Equipo universal para derrames (65 galones) – 20 'súper' mangas (48" L), 6 almohadas 'bombas de derrames', 100 almohadillas universales compactas, 6 bolsas para desechos con cinta, guantes de protección, gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (65 gal.)
L90965R	Equipo <b>universal</b> de repuesto (65 galones) – El mismo contenido que L90965 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.
L90865	Equipo de derrames solo para aceites (65 galones) – 4 barreras flotantes 510, 75 almohadillas solo para aceites, 10 mangas de polipropileno, 6 bolsas para desechos con cinta, guantes de protección, gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (65 gal.)
L90865R	Equipo de repuesto solo para aceites (65 galones) – El mismo contenido que L90865 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.
L90765	Equipo de derrames para <b>materiales peligrosos</b> (65 galones) – 75 almohadillas para materiales peligrosos, 6 almohadas para materiales peligrosos, 12 mangas para materiales peligrosos (48" L), gafas de protección, guantes, 6 bolsas para desechos con cinta, 3 etiquetas para desechos peligrosos, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (65 gal.)
L90765R	Equipo de repuesto para <b>materiales peligrosos</b> (65 galones) – El mismo contenido que L90765 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.

## EQUIPOS PARA DERRAMES DE 95 GALONES

Aplicaciones para derrames grandes.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
L90667	Equipo <b>universal</b> para derrames (95 galones) – 16 'super' mangas (48" L), 10 'súper' mangas (120" L), 150 almohadillas compactas universales, 8 'super' almohadas, 10 bolsas para desechos con cinta, guantes de protección, gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (95 gal.)
L90667R	Equipo <b>universal</b> de repuesto (95 galones) – El mismo contenido que L90667 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.
L90943	Equipo de derrames <b>solo para aceites</b> (95 galones) – 10 barreras flotantes 510, 100 almohadillas solo para aceites, 10 bolsas para desechos con cinta, guantes de protección, gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (95 gal.)
L90943R	Equipo de repuesto <b>solo para aceites</b> (95 galones) – El mismo contenido que L90943 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.
L90415	Equipo de derrames para <b>materiales peligrosos</b> (95 galones) – 35 mangas para materiales peligrosos (48" L), 14 almohadas para materiales peligrosos, 100 amarillo, almohadillas para materiales peligrosos, 10 bolsas para desechos con cinta, 3 etiquetas para desechos peligrosos, guantes de protección, gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (95 gal.)
L90415R	Equipo de repuesto para <b>materiales peligrosos</b> (95 galones) – El mismo contenido L90415 excepto el embalaje exterior. Empacado en una caja.



L90943



L90777

## EQUIPOS MÓVILES PARA DERRAMES DE 110 GALONES

Embalado en un contenedor móvil de servicio.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
L90775	Contenedor móvil de servicio para derrames para <b>materiales peligrosos</b> – 24 mangas para materiales peligrosos (48" L), 200 almohadillas para materiales peligrosos, 28 almohadas para materiales peligrosos, 5 bolsas para desechos con cinta, 2 pares de guantes de protección, gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias, empacado en contenedor móvil de servicio para derrames.
L90776	Contenedor móvil de servicio <b>universal</b> para derrames – 20 'súper' mangas universales (48" L), 10 'súper' mangas universales (120" L), 200 almohadillas compactas universales, 18 almohadas universales "bombas de derrame", 5 bolsas para desechos con cinta, 10 pares de guantes de protección, 2 gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias, empacado en contenedor móvil de servicio para derrames.
L90777	Contenedor móvil de servicio para derrames <b>solo para aceite</b> – 6 barreras flotantes (510), 10 mangas de polipropileno (48" L), 200 almohadillas solo para aceite, 10 almohadas de polipropileno solo para aceite, 5 bolsas para desechos con cinta, 10 pares de guantes de protección, 2 gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencia, empacado en contenedor móvil de servicio para derrames.

# ABSORBENTES MARINOS

Prepárese para proteger nuestras vías marítimas. Mantenga estos productos a bordo o en puerto. Todos los materiales están diseñados especialmente para repeler el agua mientras absorben fluidos derivados del petróleo, lo que los hace ideales para controlar derrames en aplicaciones marinas.



L90781

L90918

L90904



## ALMOHADILLAS Y ROLLOS HYDRO

Absorben únicamente fluidos derivados del petróleo fuera del agua. Excelentes productos para tener a mano en caso de problemas con el motor o de derrames de combustible.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	PACK
L90850	Peso pesado	15" x 19"	100 almohadillas	caja
L90852	Peso pesado	15" x 19"	50 almohadillas	caja
L90904	Peso mediano	15" x 19"	100 almohadillas	caja
L90851	Peso liviano	15" x 19"	200 almohadillas	caja
L90918	Peso pesado Rollo marino	15" x 60"	10" 14 rollos/ 6 almohadillas por rollo	caja
L90781	Peso mediano	30" x 150'	1 rollo	bale



**SÚBASE A BORDO CON  
NAVEGANDO DE FORMA  
RESPONSABLE.**

Los productos solo para  
aceite son ideales para el  
uso a bordo y en puertos.

## BARRERA FLOTANTE Y MANGA DE SENTINA

Las barreras flotantes absorben fluidos derivados del petróleo y contienen derrames sobre el agua. Las argollas ubicadas en ambos extremos pueden engancharse entre sí para contener derrames de cualquier tamaño. Las barreras flotantes y las mangas para sentina remueven el aceite del agua en espacios confinados, sumideros de máquinas y drenajes.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
L90855	Barrera flotante 810 (diámetro de 8" x 10')	4 barreras flotantes/bulto
L90857	Barrera flotante 510 (diámetro de 5" x 10')	4 barreras flotantes/bulto
L90909	Manga de sentina (diámetro de 3" x 18")	20 mangas/caja
L90809	Manga de sentina, paquete minorista de 2 (diámetro de 3" x 18")	10 paquetes/caja
L90866	Barrera de sentina (diámetro de 8" x 18")	4 barreras flotantes/caja



L90430



L90809

## EQUIPOS PARA DERRAMES MARINOS

Prepárese para emergencias. Estos equipos son ideales para llevarlos a bordo o tenerlos en puerto en caso de que ocurra un derrame accidental sobre el agua. Están disponibles en tamaño pequeño, medio y grande para controlar derrames de cualquier tamaño.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
L90430	Paquete marino – 3 mangas de polipropileno, 10 almohadillas inteligentes, 10 toallas, 1 bolsa para desechos con cinta, 1 cuba Plug n' Dike -- en una bolsa de polietileno con cierre.
L90436	Equipo de balde para derrames – 2 mangas de polipropileno, 10 almohadillas solo para aceite, 1 bolsa para desechos con cinta.
L90942	Equipo para derrames (20 galones) – 2 barreras flotantes 510, 20 almohadillas solo para aceite, 3 bolsas para desechos con cinta, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (20 gal.)
L90865	Equipo para derrames (65 galones) – 4 barreras flotantes 510, 75 almohadillas solo para aceite, 10 mangas de polipropileno, 6 bolsas para desechos con cinta, guantes protectores, gafas de seguridad, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (65 gal.)
L90943	Equipo para derrames (95 galones) – 10 barreras flotantes 510, 100 almohadillas solo para aceite, 10 bolsas para desechos con cinta, guantes de protección, gafas protectoras, libro de guía de respuesta a emergencias, embalaje exterior (95 gal.)
L90777	Contenedor móvil de servicio para derrames – 6 barreras flotantes (510), 10 mangas de polipropileno (48" L), 200 almohadillas solo para aceite, 10 almohadillas de polipropileno solo para aceite, 5 bolsas para desechos con cinta, 10 pares de guantes de protección, 2 pares de gafas de protección, libro de guía de respuesta a emergencias, empacada en un contenedor móvil de servicio.
L90421	Caja de muelle marino – 10 barreras flotantes (510), 4 mangas para santinas (8"L), 200 almohadillas solo para aceite, 20 bolsas para desechos con cinta, 4 pares de guantes de nitrilo, empacado en una caja para puerto en fibra de vidrio de 49" x 25" x 19"



L90865



L90421

# PRODUCTOS ATRACTIVOS DE OIL-DRI PARA LA VENTA AL POR MENOR

Consulte a continuación los absorbentes Oil-Dri® empacados específicamente para la venta al por menor. Estos productos están etiquetados de forma atractiva para atraer a los consumidores. ¡Incorpórelos hoy en su mostrador!

## ALMOHADILLAS Y TOALLAS ABSORBENTES

Sus clientes querrán tenerlas a mano para derrames pequeños, limpiar herramientas, las manos y mucho más. Son aptas para utilizar en la casa, el garaje, talleres pequeños o para llevar en el vehículo.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PERF	CANTIDAD	EMBALAJE
L91908	Almohadillas absorbentes profesionales	Rollo de 15" x 60"	10"	14 rollos 6 almohadillas por rollo	caja
L90908	Almohadillas absorbentes profesionales	Rollo de 15" x 60"	10"	6 rollos 6 almohadillas por rollo	retail caja
L91903	Almohadillas absorbentes, paquete minorista de 2	15" x 19"	7.5"	24 paquetes 2 almohadillas por pqt.	caja
L90950	Toallas prácticas	11.5" x 12"		400 toallas	caja

## OIL-DRI GARAGE GUARD®

Protegen los pisos de casas y garajes. Absorben aceites, refrigerantes, grasa, agua y otros derrames. Los líquidos no penetrarán el resistente refuerzo industrial de polipropileno. Se corta fácilmente para darle cualquier forma. Use debajo de los vehículos, podadoras, macetas, tazones de mascotas, etc.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD	EMBALAJE
L90695	Garage Guard™ balde de exhibición	3' x 5'	7 rollos	caja
L90696	Garage Guard™ al por mayor	3' x 5'	35 rollos	caja
L90793	Mini Garage Guard™	2' x 3'	12 rollos	caja
L90794	Mini Garage Guard™ al por menor	2' x 3'	6 rollos	caja

## ARCILLA GRANULAR OIL-DRI®

¿A quién no le gustaría tener una maleta con estos artículos en el garaje de su casa? Oil-Dri® Premium y QuickSorb® son absorbentes granulares empacados atractivamente en bolsas de 25 lb o baldes de 20 lb fáciles de llevar. Sus clientes se lo agradecerán.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	UBICACIONES
I05000-G60	Balde de 20 lb	60 baldes/palet	GA, MS, CA
I05025-G70	Bolsa de 25 lb	70 bolsas/palet	GA, MS, CA
I01025-G70	Bolsa de 25 lb	70 bolsas/palet	GA, MS, CA
I01008-G78	Bolsa de papel de 8 lb	234 bolsas/palet	GA, MS, CA

## PARA EL BOTE

Los propietarios de botes pueden utilizar las almohadillas absorbentes marinas al momento de recargar combustible, limpiar la sentina, reparar el motor o para controlar cualquier derrame o fuga accidental. Utilice las mangas para sentina para remover aceite y combustible del agua en áreas de sentina. Ambas están diseñadas para un manejo seguro de fluidos derivados del petróleo antes de que estos contaminen las vías marítimas.

N.º ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE
L90918	Almohadillas marinas 15" x 60", 10" perf	14 rollos 6 almohadillas por rollo
L90809	Manga para sentina, 2-pack (3" de diámetro x 18")	10 paquetes/caja
L90430	Paquete marino (solo para aceite) – 3 mangas de polipropileno, 10 almohadillas inteligentes, toallas, 1 bolsa para desechos con cinta, cuba Plug n' Dike.	bolsa de polietileno con cierre



L90908



L91903



L90950



L90695



L90793



I01008

I05000



I01025



L90918



L90809

# GUÍA DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La siguiente información se ofrece únicamente como guía para el uso adecuado del material de polipropileno (almohadillas y rollos) con productos químicos específicos. En todos los casos se asume que los químicos mencionados están a temperatura y presión ambientales y se utilizan en su estado básico, no en combinación ni mezclas. Se les recomienda a los usuarios hacer siempre una pequeña prueba de la muestra para garantizar que la aplicación sea segura.

QUÍMICO	UNIVERSAL			QUÍMICO	UNIVERSAL			QUÍMICO	UNIVERSAL		
	SOLO ACEITE	IMAT. PEL.			SOLO ACEITE	IMAT. PEL.			SOLO ACEITE	IMAT. PEL.	
Acetaldehído		•	•	Diclorobenceno		•	•	Naftaleno		•	•
Ácido acético		•	•	Dicloropropano		•	•	Ácido nítrico		•	•
Anhidrido acético		•	•	Dicloropropeno		•	•	Nitrobenzoceno		•	•
Acetona	•	•	•	Dietilamina	•	•	•	Ácido nitrobenzoico		•	•
Bromuro de acetilo	•	•	•	Éter Dietílico	•	•	•	Nitrotolueno	•	•	•
Cloruro de acetilo		•	•	Ftalato de di-iso-octilo	•	•	•	Octano	•	•	•
Acroleína	•	•	•	Disulfotón		•	•	Ácido oléico	•	•	•
Acrlonitrilo		•	•	Dinitrobenzoceno	•	•	•	Aceite de oliva	•	•	•
Ácido acrílico		•	•	Dioxano		•	•	Parafina	•	•	•
Emulsiones acrílicas		•	•	Ethión		•	•	Paratión		•	•
Alcohol alílico		•	•	Epiclorhidrina		•	•	Percloroetileno	•	•	•
Cloruro de alilo	•			Éter	•	•	•	Éter de petróleo	•	•	•
Hidróxido de aluminio		•	•	Acetato de etilo	•	•	•	Fenol		•	•
Ácido aminobenzoico		•	•	Alcohol etílico	•	•	•	Oxloruro de fósforo		•	•
Amoniaco (Anhidro)	•	•	•	Etilbenzoceno	•	•	•	Tricloruro de fósforo		•	•
Hidróxido de amonio	•	•	•	Cloruro de etilo	•	•	•	Ácido fosfórico		•	•
Acetato de amilo	•	•	•	Éter Etilico	•	•	•	Soluciones galvánicas		•	•
Alcohol amílico		•	•	Propionato de etilo	•	•	•	Bifenilos policlorados		•	•
Anilina		•	•	Dibromuro de etileno		•	•	Hidróxido de potasio		•	•
Agua regia		•	•	Dicloruro de etileno		•	•	Propanol		•	•
Cloruro arsénico		•	•	Etilenglicol		•	•	Ácido propiónico	•	•	•
Gasolina de aviación	•	•	•	Etilendiamina		•	•	Anhidrido propiónico		•	•
Hidróxido de bario		•	•	Formaldehído		•	•	Alcohol propílico	•	•	•
Benceno	•	•	•	Ácido fórmico		•	•	Propilenglicol	•	•	•
Ácido benzoico		•	•	Aceite combustible	•	•	•	Óxido de propileno		•	•
Benzonitrilo		•	•	Furfural		•	•	Piretrinas		•	•
Cloruro de benzoilo		•	•	Gasolina	•	•	•	Quinolina		•	•
Cloruro de bencilo		•	•	Aceite de la caja de cambios	•	•	•	Resorcinol		•	•
Alcohol bencilico		•	•	Ácido acético glacial		•	•	Soluciones salinas (Metálicas)		•	•
Ácido bórico		•	•	Glicerol		•	•	Aceite de silicona	•	•	•
Líquido de frenos	•	•	•	Heptano	•	•	•	Nitrato de plata		•	•
Bromo		•	•	Hexano	•	•	•	Solución de jabón (Concentrada)	•	•	•
Acetato de butilo	•	•	•	Hidrazina		•	•	Bicarbonato de sodio		•	•
Alcohol butílico	•	•	•	Ácido clorhídrico	•	•	•	Cloruro de sodio		•	•
Ftalato de n-butilo		•	•	Ácido fluorhídrico		•	•	Hidróxido de sodio		•	•
Ácido butírico	•	•	•	Cianuro de hidrógeno	•	•	•	Hipoclorito de sodio		•	•
Butilamina		•	•	Peróxido de hidrógeno		•	•	Nitrato de sodio		•	•
Ácido butírico	•	•	•	Alcohol isobutílico	•	•	•	Cloruro estánnico		•	•
Hidróxido de calcio		•	•	Ácido isobutírico	•	•	•	Almidón		•	•
Hipoclorito de calcio		•	•	Isopreno	•	•	•	Estireno	•	•	•
Ácido carbólico	•	•	•	Acetato de isopropilo	•	•	•	Sacarosa		•	•
Disulfuro de carbono		•	•	Alcohol isopropílico	•	•	•	Monocloruro de azufre		•	•
Tetracloruro de carbono	•	•	•	Keroseno	•	•	•	Ácido sulfúrico		•	•
Aceite de castor	•	•	•	Ketones	•	•	•	Aceite sintético para motor	•	•	•
Agua clorada		•	•	Aceite de linaza	•	•	•	Ácido tánico		•	•
Ácido cloroacético		•	•	Aceite lubricante	•	•	•	Tetraetilo de plomo		•	•
Clorobenceno		•	•	Hidróxido de magnesio	•	•	•	Pirofosfato de tetraetilo		•	•
Clorobenceno		•	•	Malatión		•	•	Tolueno	•	•	•
Cloroformo	•	•	•	Alcohol metílico	•	•	•	Aceite de transformador	•	•	•
Ácido crómico (50%)		•	•	Clorometano	•	•	•	Tricloroetileno	•	•	•
Ácido clorosulfónico		•	•	Éter de metilo	•	•	•	Trietilamina		•	•
Ácido cítrico		•	•	Metil etil cetona	•	•	•	Trietilenglicol	•	•	•
Clorox (f. blanqueadora completa)		•	•	Metacrilato de metilo	•	•	•	Trimetilamina		•	•
Aceite de maiz	•	•	•	Propionato de metilo	•	•	•	Trementina	•	•	•
Aceite de semilla de algodón	•	•	•	Mevinfos		•	•	Orina		•	•
Cresol	•	•	•	Aceite mineral	•	•	•	Acetato de vinilo	•	•	•
Ciclohexano	•	•	•	Monoetilamina		•	•	Vinagre		•	•
Detergentes		•	•	Monometilamina		•	•	Cloruro de vinilideno		•	•
Diazinona		•	•	Aceite de motor	•	•	•	Xileno	•	•	•

**Descargo de responsabilidad:** No hay afirmaciones ni garantías expresas o implícitas sobre la exactitud absoluta de los datos suministrados.

**Eliminación de residuos:** Los materiales de polipropileno no utilizados pueden estar sujetos a la eliminación normal y son aptos para vertederos. Los procedimientos para la eliminación de material saturado se basan en los fluidos absorbidos. Al realizar la eliminación de este producto, cumpla con todas las regulaciones ambientales locales, estatales y federales.

## Fuentes regulatorias y ambientales

### Agencia de Protección Ambiental (EPA)

- Oficina de Residuos Sólidos y Atención a Emergencias  
202-260-8600
- Emergency Planning & Community  
Right to Know Act Information  
800-535-0202

### Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA)

- Centro Nacional de Capacitación para Emergencias  
202-646-2861
- **Regulaciones del Gobierno Federal**  
<http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html>

### Asistencia de OSHA

- OSHA Office of Training and Education  
Voluntary Prevention Programs (VPP)  
847-297-4913
- Asociación de Participantes de VPP  
703-761-1146

## OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA

914 Curie Drive, Alpharetta, Georgia 30005

Correo electrónico general: [sorbentinfo@oil dri.com](mailto:sorbentinfo@oil dri.com)

Teléfono: 800-645-3747 • Pedidos: [iaporders@oil dri.com](mailto:iaporders@oil dri.com) • Fax: 800-233-8550

# www.oildri.net

Una gama completa de productos absorbentes y soluciones para las necesidades de mantenimiento y seguridad.

Para información sobre precios o preguntas con respecto a un producto específico, póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de Oil-Dri o llame al 800-OIL-DRIP (800-645-3747).

**ISSA** MEMBER  
The Experts  
on Cleaning and Maintenance



**National  
Safety  
Council**



**ISA**  
INDUSTRIAL SUPPLY ASSOCIATION  
Looking Channel Partners

**AAIA**  
Automotive Aftermarket  
Industry Association

